

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ATIPAX PVC E.I.R.L.



**CONEXIONES DE PVC-U TERMOFORMADOS
E INYECTADOS PARA SISTEMAS DE AGUA,
DESAGÜE Y LUZ**



**FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION DE CONEXIONES PVC - TERMOFORMADOS E INYECTADOS
PARA SISTEMAS DE AGUA, DESAGÜE Y LUZ (NORMA ISO)**

ASESORAMIENTO EN INSTALACIONES - SERVICIO EN METAL MECÁNICA

***C. CAJAMARCA MZ. C LTE. 10, CAMPO SOL - CARAPONGO - LURIGANCHO CHOSICA - LIMA - LIMA**

***MZ. A LT 13 ASC. SARITA COLONIA - GLORIA BAJA - ATE**

998244444/ 981511461

ventas@grupoatipax.pe/www.grupoatipax.pe

TAIPLAST

Conexiones de calidad para tu hogar

ATIPAX PVC E.I.R.L.



Investigación
y Control de
calidad.



Producción y
Tecnología.


INYECTADOS

01

**Sistemas para
alcantarillado**


Abrazadera, Codo, Silla tee y Silla yee

Abrazadera 200mm x 160mm




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	PERNO	TUERCA
200.0	162.0	7.5	11.4	14.0	230.0	183.0	69.0	73.0	M 20	30.0

Silla tee 160mm x 160mm UF




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
161.7	175.0	161.0	158.0	4.1	4.7	115.0	71.8	79.0	42.0	13.1	319.0

Codo 110mm x 45° UF




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
111.0	126.0	109.5	110.0	3.7	3.5	70.0	37.0	63.0	13.0

Silla tee 200mm x 110mm UF




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
110.5	126.0	110.5	198.0	3.7	4.0	73.0	63.0	69.5	36.5	13.0	249.0

Codo 160mm x 45° UF




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
161.8	175.0	160.5	160.1	4.1	4.0	74.0	42.0	71.0	13.5

Silla tee 200mm x 160mm UF




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
161.7	175.0	161.0	198.0	4.1	4.9	101.0	71.8	79.0	42.0	13.1	319.0

Codo 160mm x 90° UF




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	A
161.9	160.2	4.2	4.2	69.0	78.0	148.0	88.3°

Silla tee 250mm x 160mm UF




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
161.7	175.0	161.0	249.0	4.1	4.9	94.0	71.8	80.0	42.0	13.1	319.0

Silla tee 160mm x 110mm UF



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
110.5	126.0	110.5	157.0	3.7	4.0	83.0	63.0	69.5	36.5	13.0	249.0

Silla yee 200mm x 160mm UF



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
161.0	174.5	160.5	197.0	4.0	4.6	105.0	383.0	81.2	72.4	13.7

INYECTADOS


02

**Sistemas para
desagüe**




Codo y Reducción

Codo 1 1/2" x 90° DS (41.0mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1	A
41.2	40.6	41.0	30.0	28.7	2.0	90°

Codo 2" x 45 DS (54mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1	A
54.4	53.7	54.10	3.30	2.20	38.0	43.5	112	45°

Codo 4" x 45° DS (105mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1	A
105.5	104.8	105.1	3.50	2.80	62.0	70.0	158	45°

Codo 2" x 90° DS (54mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1	A
54.4	53.7	54.20	3.1	2.20	38.0	43.0	71.0	90°

Codo 4" x 90° DS (105mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H1	A
105.5	104.8	105.1	3.2	2.80	62.5	70.30	123.0	90°

Codo Ventilación 4" x 2" DS




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
105.5	104.8	105.1	54.4	53.8	2.2	2.8	62.0	70.0	38.0	209.0

Reducción 2" x 1 1/2" DS (54mm X 41mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
44.1	40.7	54.1	2.0	2.2	33.0	45.0	86.0

Reducción 4" x 3" DS (105mm X 80mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
80.5	79.8	105.1	3.3	2.5	2.8	57.0	80.0	151.0


Reducción 4" x 2" DS (105mmx54mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1
54.40	53.80	105.1	2.20	2.80	38.0	80.0	151.0	23.3


Tapón, Tee y Tee sanitaria

Tapón 2" DS (54.0mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
54.3	53.5	2.0	20.0	22.2

Tapón 3" DS (80.0mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
80.2	79.6	2.1	25.3	27.6

Tapón 4" DS (105.0mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
105.4	104.7	2.5	29.0	31.4

Tee 3" x 2" DS




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
80.5	79.4	54.5	53.5	2.1	1.8	48.0	36.8	53.7	163

Tee 2" x 2" DS (54mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
54.4	53.7	54.20	3.2	2.2	38.0	43.0	145.0

Tee 4"x2" DS (105x54mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	E4 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H1
105.5	104.8	105.1	54.4	53.8	3.30	2.80	2.20	2.80	62.0	38.0	70.0	195.0	98.0

Tee 4" x 4" DS (105mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
105.5	104.8	105.1	3.30	2.80	62.0	67.0	240.0

Tee Sanitaria 2"x2" DS (54mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
54.4	53.7	54.20	3.2	2.20	2.20	38.0	50.0	74.0	159.0


Tee Sanitaria 4"x4" DS (105mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
105.5	104.8	105.1	3.30	2.80	62.0	90.0	120.0	282.0


Unión, Yee y Sombrero de ventilación

Unión 2" DS (54.0mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
54.4	53.5	2.0	39.8	86.2

Sombrero ventilación 2" (54.0mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A
54.5	102.0	2.1	1.9	40.0	90.0	32.0	9.0	150°

Yee 2" x 2" DS (54mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
54.4	53.7	54.20	3.20	2.20	38.0	41.0	158.8

Sombrero ventilación 3" (80.0mm) Termoformado




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
80.3	79.8	126.0	20.0	1.8	45.0	123.0

Yee 4" x 4" DS (105mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
105.5	104.8	105.1	3.30	2.80	62.0	65.0	282

Sombrero ventilación 4" (105.0mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A
105.6	165	2.5	2.5	54.0	135.5	60.0	10.0	150°

Yee 4"x2" DS (105x54mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	E3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
105.5	104.8	105.1	54.4	53.8	3.30	3.0	2.80	62.0	38.0	70.0	214.0

The background of the slide features several gray PVC pipe fittings scattered on a white surface. These include a large tee fitting on the left, several 90-degree elbows of different sizes, and a few smaller fittings. Some of the fittings have faint markings or text on them.


INYECTADOS

03

**Sistemas para
agua**


Codo simple

Codo 1/2" x 90° SP liso-rosca




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	A
21.4	20.7	4.0	5.3	19.0	17.0	46.0	90°

Codo 3/4" x 90° SP liso-rosca




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	A
26.9	26.3	4.4	5.5	23.0	22.0	55.0	90°

Codo 1" x 90° SP liso-rosca




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	A
33.4	32.6	4.9	6.2	27.0	25.0	66.0	90°

Codo 1/2" x 45° SP




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
21.3	20.7	4.0	25.3	64.0	45°

Codo 3/4" x 45° SP




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
26.8	26.2	4.0	28.0	72.0	45°

Codo 1" x 45° SP




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
33.4	32.6	5.0	31.0	83.6	45°

Codo 1/2" x 90° SP




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
21.4	20.7	4.0	21.3	48.0	90°

Codo 3/4" x 90° SP




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
26.8	26.2	4.2	25.0	60.0	90°

Codo 1" x 90° SP



D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
33.3	32.7	4.9	30.0	73.0	90°


Codo 1 1/4" x 90° SP



D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A
42.4	41.7	5.1	34.0	82.0	90°


Reducción, Unión mixta y Tapón simple

Reducción de 3/4" a 1/2" SP




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
21.2	26.7	4.0	4.2	24.0	26.3	51.0

Reducción de 1" a 1/2" SP




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
21.3	33.3	4.1	5.2	24.5	29.5	58.8

Reducción de 1" a 3/4" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
26.7	33.3	4.1	5.2	27.8	29.6	60.0

Unión mixta 1/2" SP liso-rosca




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
21.3	20.5	4.1	5.3	19.5	19.0	7.0	40.0

Unión mixta 3/4" SP liso-rosca




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
26.9	26.2	5.0	6.2	27.0	25.0	8.2	54.8

Unión mixta 1" SP liso-rosca




d1 (mm)	d2 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
33.4	32.6	5.0	6.2	27.0	25.0	8.2	54.8

Tapón 63mm SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
63.4	62.5	44.5	49.0	5.9

Tapón 75mm SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
75.40	74.60	48.0	55.0	6.5

Tapón 90mm SP



D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
90.5	89.6	59.0	66.5	7.1


Tapón 110mm SP



D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E2 (mm)
110.6	109.5	68.0	76.0	8.0


Tapón simple

Tapón ½" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)
21.4	20.7	16.7	20.4	4.0	2.5

Tapón ¾" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)
26.8	26.2	19.8	23.5	4.8	3.0

Tapón 1" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)
33.3	32.6	23.0	26.5	6.0	3.5

Tapón 1 ½" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
48.5	47.6	32.5	38.0	4.9

Tapón 2" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
60.4	59.6	40.5	45.7	5.9

Tapón 3" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
88.9	88.1	56.0	66.0	6.9

Tapón 4" SP




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
114.6	113.5	69.0	77.0	8.3

Tapón 1 ½" SP C/R




D1 (mm)	R (h/p)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
45.2	11.5	32.8	37.6	6.2

Tapón 2" SP C/R - H



d1 (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
71.4	7.2	6.0	30.0	39.5


Tapón 3" SP C/R



D1 (mm)	R (h/p)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
83.5	8.0	55.0	66.5	9.5


Tee simple

Tapón 4" SP C/R




D1 (mm)	R (h/p)	L1 (mm)	L2 (mm)	E1 (mm)
109.5	8.0	68.0	77.0	11.0

Tee 1/2" SP (21mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E1 (mm)
21.4	20.7	21.0	67.0	48.0	4.6

Tee 3/4" SP (26mm)




D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E1 (mm)
26.58	26.2	23.0	75.0	56.0	4.9

Tee 1" SP (33mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E1 (mm)
33.4	32.7	26.0	88.0	65.0	5.1

Tee 1 1/4" SP (42mm)



D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	E1 (mm)
42.4	41.7	34.0	115.0	82.0	5.1




INYECTADOS

04

**Sistemas
eléctricos**


Caja, Conector y Unión eléctrica

Caja Octogonal




Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D (mm)
85.0	93.7	93.3	45.6	27.8

Caja Rectangular




Z (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D (mm)
84.0	58.5	105.0	45.8	28.0

Conector 3/4" SEL (19.0mm)




d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
19.1	27.0	19.4	20.80	1.3

Conector 1/2" SAP (21.0mm)



d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
21.1	29.0	21.0	22.9	1.9

Conector 3/4" SAP (26.5mm)



d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
26.6	35.0	24.0	26.0	2.0

Conector 1" SAP (33.0mm)



d1	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
33.1	44.0	29.9	32.0	2.1

Unión 3/4" SEL (19.0mm)



d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
19.2	19.1	19.4	42.0	1.7

Unión 1/2" SAP (21.0mm)



d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
21.3	20.8	21.0	45.0	2.0

Unión 3/4" SAP (26.5mm)



d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
26.7	26.4	23.7	50.6	2.1

Unión 1" SAP (33.0mm)



d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
33.2	32.8	29.75	62.8	2.1




TERMOFORMADOS



Eléctricos Termoformados

Conectores PVC-U a cajas eléctricas SAP Termoformados




PRODUCTO	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
Conector 1/2" SAP (21.0mm)	21.1	29.0	20.0	22.0	1.9
Conector 3/4" SAP (26.5mm)	26.6	32.0	24.0	26.0	2.0
Conector 1" SAP (33.0mm)	33.1	44.0	30.0	32.0	2.1
Conector 1 1/4" SAP (42.0mm)	42.2	53.0	39.0	41.0	2.2
Conector 1 1/2" SAP (48.0mm)	48.2	61.0	42.0	44.5	2.5
Conector 2" SAP (60.0mm)	60.2	78.0	53.0	57.0	3.0
Conector 2 1/2" SAP (73.0mm)	73.2	90.0	63.0	67.0	3.5
Conector 3" SAP (88.5mm)	88.7	107.0	78.0	83.0	4.0
Conector 4" SAP (114.0mm)	114.6	113.6	79.0	175.0	4.3

Conectores PVC-U a cajas eléctricas SEL Termoformados

PRODUCTO	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
Conector 5/8" SEL (16 mm)	16.1	24.0	17.0	18.2	1.2
Conector 3/4" SEL (19.1 mm)	19.2	27.0	19.0	20.2	1.2
Conector 1" SEL (25.4 mm)	25.5	36.0	23.0	24.4	1.4
Conector 1 1/4" SEL (31.8 mm)	31.9	43.0	32.0	33.6	1.6
Conector 1 1/2" SEL (38.1 mm)	38.2	55.0	39.0	40.8	1.8
Conector 2" SEL (50.8 mm)	50.9	65.0	47.0	48.9	1.9

Eléctricos Termoformados

Curvas PVC-U x 90° eléctricos SAP Termoformados




PRODUCTO	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)	R
Curva ½" SAP (21.0mm)	21.3	20.8	26.0	90.0	1.8	72.0
Curva ¾" SAP (26.5mm)	26.8	26.3	30.0	120.0	1.9	89.0
Curva 1" SAP (33.0mm)	33.3	32.8	35.0	160.0	1.9	103.0
Curva 1 ¼" SAP (42.0mm)	42.4	41.8	40.0	210.0	2.1	142.0
Curva 1 ½" SAP (48.0mm)	48.4	47.7	45.0	240.5	2.3	160.0
Curva 2" SAP (60.0mm)	60.4	59.7	53.0	260.0	3.0	180.0
Curva 2 ½" SAP (73.0mm)	73.4	72.6	60.0	350.0	3.5	175.0
Curva 3" SAP (88.5mm)	89.0	88.1	70.0	440.0	3.9	283.0
Curva 4" SAP (114.0mm)	114.6	113.6	79.0	510.0	4.2	330.0

Curvas PVC-U x 90° eléctricos SEL Termoformados

PRODUCTO	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)	R
Curva 5/8" SEL (16 mm)	16.2	16.0	19.0	90.0	1.2	55.0
Curva ¾" SEL (19.1 mm)	19.3	18.9	21.0	100.0	1.2	61.0
Curva 1" SEL (25.4 mm)	25.7	25.2	26.0	125.0	1.4	82.0
Curva 1 ¼" SEL (31.8 mm)	32.0	31.6	33.0	160.0	1.6	120.0
Curva 1 ½" SEL (38.1 mm)	39.1	37.9	37.0	190.0	1.8	140.0
Curva 2" SEL (50.8 mm)	51.1	50.6	55.0	255.0	1.9	180.0

Eléctricos Termoformados

Uniones PVC-U Eléctricas SAP tipo embone/embone




PRODUCTO	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
Unión ½" SAP (21.0mm)	21.3	20.8	26.0	62.0	1.8
Unión ¾" SAP (26.5mm)	26.8	26.3	30.0	69.0	1.9
Unión 1" SAP (33.0mm)	33.3	32.8	35.0	79.0	1.9
Unión 1 ¼" SAP (42.0mm)	42.4	41.8	40.0	92.0	2.1
Unión 1 ½" SAP (48.0mm)	48.4	47.7	45.0	103.0	2.3
Unión 2" SAP (60.0mm)	60.4	59.7	53.0	108.0	3.0
Unión 2 ½" SAP (73.0mm)	73.4	72.6	60.0	135.0	3.5
Unión 3" SAP (88.5mm)	89.0	88.1	70.0	153.0	3.9
Unión 4" SAP (114.0mm)	114.6	113.6	79.0	175.0	4.2

Uniones PVC-U Eléctricas SEL tipo embone/embone

PRODUCTO	d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	e1 (mm)
Unión 5/8" SEL (16 mm)	16.2	16.0	19.0	48.0	1.2
Unión ¾" SEL (19.1 mm)	19.3	18.9	21.0	52.0	1.2
Unión 1" SEL (25.4 mm)	25.7	25.2	26.0	57.0	1.4
Unión 1 ¼" SEL (31.8 mm)	32.0	31.6	33.0	68.0	1.6
Unión 1 ½" SEL (38.1 mm)	39.4	37.9	37.0	80.0	1.8
Unión 2" SEL (50.8 mm)	51.1	50.6	55.0	94.0	1.9


Presión termoformados

Niple PVC-U Rosca / Rosca Termoformado



PRODUCTO	D1 (mm)	E1 (mm)	L1 (mm)	h/p	L2 (mm)	
NIPLE 1/2"	20.1	3.2	15.0	14.0	in	1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" ----
NIPLE 3/4"	25.8	3.5	17.0	14.0		
NIPLE 1"	32.2	3.7	20.0	11.5		
NIPLE 1 1/4"	41.2	4.0	22.0	11.5	mm	30 40 54 64 77 89 102 127 153 1000
NIPLE 1 1/2"	47.1	4.1	24.0	11.5		
NIPLE 2"	59.1	4.4	26.0	11.5		

Reducción adaptador con rosca PVC-U tipo campana/rosca



PRODUCTO	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h/p
RED 1 x 3/4" CR	33.3	32.6	26.1	3.2	3.0	19.0	37.0	67.0	14.0
RED 1 1/2" x 3/4" CR	48.3	47.5	26.1	3.8	3.0	19.0	45.0	98.0	14.0
RED 63mm x 2" CR	63.3	62.5	59.0	3.2	3.9	25.0	60.0	100.0	11.5
RED 75mm x 2" CR	75.4	74.5	74.0	3.2	3.5	25.0	70.0	130.0	11.5



En ATIPAX estamos comprometidos con el desarrollo y mejora constante de nuestros procesos, productos y servicios, con el fin de atender cada día mejor a nuestros clientes. Gracias por elegirnos y confiar en nuestros productos.



Conexiones de calidad para tu hogar



ATIPAX PVC E.I.R.L.

CONTACTO

998 244 444 / 981 511 461

**Ca. Cajamarca Mz. C Lte. 10, Campo Sol - Carapongo - Lurigancho Chosica
Lima - Lima**

**Av. Argentina n°339 (C.C. La Bellota Mz. A Pje. O Pto. 20 entre Pje. 4 y 5)
Cercado de Lima -Lima**



Taiplast Srl

ventas@grupoatipax.pe

www.grupoatipax.pe